


NOTAS:

1) POÇO DE QUEDA E O POÇO DE VISITA QUE APRESENTA SUA SAÍDA NUMA COTA INFERIOR A DE ENTRADA, E É UTILIZADO PARA CONTROLAR A VELOCIDADE DO FLUIDO NO INTERIOR DO TUBO, EVITANDO O DESGASTE INTERNO.


2) DEVERÃO SER RESPEITADAS AS COTAS DE SAÍDA E ENTRADA DOS PQ'S COM A FINALIDADE DE GARANTIR AS DECLIVIDADES DE PROJETO.

3) AS DIMENSÕES INTERNAS DOS PV's SÃO:

PVØ 090x150cm
PVØ1 0120x220cm
PVØ1 0150x250cm



8 | variável | 8
P8-2x6?12,5mm-c/15



TAMPA DO PV
SEM ESCALA

DETALHE - POÇO DE VISITA (PV)

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Ribeirão do Pinhal

FOLHA:

01/04

MUNICÍPIO: Ribeirão do Pinhal

ESCALA:
S/ ESCALA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

DATA:
JUN./ 2016

ENG. CIVIL GERALDO GOMES MEDEIROS JÚNIOR
CREA - PR 21696/D