




0. PLANTA BAIXA DA ESTRUTURA
Escala: 1:100




0. VISTA LATERAL
Escala: 1:50




RELAÇÃO DE MATERIAIS	
BITOLAS	ESPECIF.
[127X040X265"	CH. DOBR. SAE 1010
[100X040X265"	CH. DOBR. SAE 1010
[073X040X0117X265"	CH. DOBR. SAE 1010
L 78x118"	LAMINADO A-36
L 1x1/8"	CA-25
Ø 3/8"	CA-25
Ø 5/8"	CA-25
L 2x3/6"	AÇO A-36
RELAÇÃO DAS TELHAS	
AÇO GALVANIZADO TRAPEZOIDAL-ESP:0,43mm-LPK-17590.	
MATERIAS COMPLEMENTARES	
PARAFUSOS SEXTAVADOS 3/8"x1"-ASTM A-307 GALVANIZADOS.	
PARAFUSOS SEXTAVADOS 3/8"x1 1/4"	
PORCAS SEXTAVADAS 3/8" CONTRAFRITAS-ASTM A-307 GALVANIZADAS	
ESPECIFICAÇÕES PARA PINTURA NA ESTR. METÁLICA.	
- PROTEÇÃO ANTI-RUGUEM	
DETAHO DE FUNDO PRIMER, BASE DE ONDO DE FERRO, COM 30 MICRONS DE ESPESURA PO DETAHO	
PINTURAS DE ACABAMENTO	
DETAHO DE ESMALTE SINTETICO COM 30 MICRONS DE ESPESURA POR DETAHO	
NOTAS GERAIS:	
AS COTAS DO PROJETO ESTÃO EM MM E PREVALEREM SOBRE A ESCALA	
ANTES DA FABRICAÇÃO, CONFERIR AS MEDIDAS DO LOCAL DA OBRA.	
UTILIZAR NAS SOLDAS ELETRODOS E TOXO 3.32mm	
EM TODAS LARGURAS SOLDAR AS PONTAS EM TODOS PARÂMETROS DE CONJUNTO.	
A LARGURA DO FLETE DE SOLDA É IGUAL A ESPESURA DA CHAPA.	
USAR PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS EM AÇO GALVANIZADO ASTM A-307.	
NA RELACAO ACIMA, NAO ESTAO CONSIDERADAS AS EVENTUAIS PERDAS.	




0. ELEVACÃO FRONTAL
Escala: 1:100




0. DETALHE: COLUNA
Escala: 1:100



PERFIL DAS TERÇAS



PERFIL DAS TERÇAS




EMENDA DOS BANZOS

SOLDAR

BANZO

SOLDA CONTINUA

CANTONEIRA LAMINADA 32X32X6,35




DETALHE MÃO FRANCESA VERTICAL


SUPORTES SMV



AG. FLEXIVEL Ø3/8



M.F.CANT. 1X1/8



CONTRAVENTAMENTO Ø3/8

0. DETALHES GERAIS
Escala: 1:100

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

ENDEREÇO: RUA SANTA CATARINA - DISTRITO TRIOLANDIA

PROPRIETÁRIO: MUNICIPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR CNPJ nº 76.968.064/0001-42

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOSÉ FELIPE DA SILVA GALDINO CAU/PR nº: A2870495

AUTOR DO PROJETO: JOSÉ FELIPE DA SILVA GALDINO CAU/PR nº: A2870495

CONSTRUÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA PARA QUADRA DA ESCOLA JORGINA BATISTA DE PAULA



PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA BAIXA DA ESTRUTURA E DETALHES

ESCALA: Indicada

DATA: ABRIL / 2024

PRANCHA:

02/03

FOLHA:

A1